

कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहाय्यक
अभियंता श्रेणी-२ (गट-ब) यांच्या नियतकालिक
बदल्या सन २०१७

महाराष्ट्र शासन
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग
शासन आदेश क्रमांक: मुविनि-२०१७/प्र.क्र. १८५/उर्जा-५
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक : ३१ मे, २०१७.

शासन आदेश:-

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या बदल्यांचे अधिकार अधिसूचित केल्यानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ खाली नमूद केलेल्या कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (गट-ब) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे:-

अ.क्र.	अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम	सध्याचे कार्यालय	बदलीचे नंतरचे कार्यालय	शेरा
१	२	३	४	५
१	श्रीमती गीता आ.पेठे, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, रत्नागिरी	विद्युत निरीक्षक (उदवाहन) चेंबूर मुंबई	रिक्तपदी.
२	श्रीमती राणी झा. घाटकर, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, (उदवाहन) मुंबई अंतर्गत पुणे	विद्युत निरीक्षक, मुंबई कक्ष क्र.६ अंतर्गत रानडे रोड भवानी शंकर मार्ग, मुंबई	रिक्तपदी.
३	श्रीमती भारती रा.लांघी, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, (उदवाहन) मुंबई अंतर्गत पुणे	विद्युत निरीक्षक, मुंबई कक्ष क्र.४ दादर पूर्व नायगांव, मुंबई	रिक्तपदी.
४	श्रीमती शकीलाबानु शेख सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, (उदवाहन) मुंबई अंतर्गत पुणे	विद्युत निरीक्षक, मुंबई कक्ष क्र.कक्ष क्र.१ न्यू मरिन लाईन्स, मुंबई.	रिक्तपदी.
५	श्री.राजेंद्र न.शहा, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग ठाणे-२	विद्युत निरीक्षक, सांताक्रुझ कक्ष क्र.४ दहिसर(पू)	श्री.नि.रा.बाल्टे, शा.अ.यांच्या बदलीने होणा-या रिक्तपदी.
६	श्री.अ.सं.रिन्डे, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग ठाणे-२	विद्युत निरीक्षक, सांताक्रुझ कक्ष क्र.६	श्री.शि.मा.शिंदे, शा.अ. यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे झालेल्या रिक्तपदी.
७	श्री.अमोल अ. भणगे सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, रायगड	विद्युत निरीक्षक, ठाणे-२ अंतर्गत उल्हासनगर १ व २	श्री.पी.पी.पाटील, शा.अ. यांच्या बदलीने होणा-या रिक्तपदी.
८	श्री.त.गु.शेख, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग ठाणे-२	विद्युत निरीक्षक, ठाणे-१	श्री.कवाळे, शा.अ. यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे झालेल्या रिक्तपदी.

९	श्री.वाय.एस.भोसले, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,मुंबई	विद्युत निरीक्षक (सअमंवउनि) मुंबई अंतर्गत उदवाहन कार्यक्षेत्र	श्री.ध.सु.अटक, सहा.अभि.श्रेणी-२ यांच्या बदलीने होणा- या रिक्त पदी
१०	श्रीमती मेघना प्र. शिलधनकर सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,रत्नागिरी	विद्युत निरीक्षक, कोल्हापूर	श्रीमती एस. ए. घोलवडे, सहा. अभि. श्रेणी-२ यांच्या बदलीने होणा-या रिक्त पदी.
११	श्री. धनराज सु.अटक, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, (स. अ. मं. व उ.नि.), चेंबूर, मुंबई	विद्युत निरीक्षक, मुंबई कक्ष क्र.४ लालबाग परळ, मुंबई.	श्री.योगेश भोसले, सहा.अभि.श्रेणी-२ यांच्या बदलीने होणा- या रिक्त पदी
१२	श्री.एस.ए.शिर्के, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,मुंबई	विद्युत निरीक्षक, सातारा	रिक्तपदी.
१३	श्री.अमर जाधव, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सिंधुदूर्ग	विद्युत निरीक्षक, सातारा	श्रीमती एस.ए.मुल्ला स.अ.श्रेणी-२ यांच्या बदलीने होणा-या रिक्तपदी.
१४	श्री.एन.एच.शेख, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,मुंबई	विद्युत निरीक्षक (उदवाहन) चेंबूर, मुंबई अंतर्गत पुणे	रिक्तपदी.
१५	श्री.संदिप शांताराम म्हेतर, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,रत्नागिरी	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ
१६	श्री.दुर्गेश रा.सबनिस, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सिंधुदूर्ग	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ
१७	श्री. अरुण वि.पवार, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, (स. अ. मं. व उ.नि.), चेंबूर मुंबई	विद्युत निरीक्षक, मुंबई कक्ष क्र.३ अंतर्गत नागपाडा दारुखाना, मुंबई.	श्री.एम.डी.जाधव, सहा.अभि.श्रेणी-२ यांच्या बदलीने होणा- या रिक्त पदी
१८	श्री.एम.डी.जाधव, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,मुंबई	विद्युत निरीक्षक (स. अ. मं. व उ. नि.) मुंबई अंतर्गत उदवाहन कार्यक्षेत्र	श्री.अ.वि.पवार, शा.अ. यांच्या बदलीने रिक्त होणा- या पदी.
१९	श्री. ललित दि. पशीने, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, (स. अ.मं.व उ.नि.), चेंबूर मुंबई	विद्युत निरीक्षक, गोंदिया	रिक्तपदी.

२०	श्रीमती अनिता स.कांबळे, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, (उदवाहन) मुंबई अंतर्गत पुणे	विद्युत निरीक्षक, ठाणे-२ अंतर्गत कल्याण(पू) डोंबीवली(प)	रिक्तपदी.
२१	श्री.व्ही.ए.व्हटकर, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,मुंबई	विद्युत निरीक्षक (सअमंवउनि) मुंबई अंतर्गत उदवाहन कार्यक्षेत्र	श्री.ल.दि.पशीने, सहा.अभि.श्रेणी-२ यांच्या बदलीने होणा- या रिक्त पदी
२२	श्री.गिरीश उ.शिर्के शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ	विद्युत निरीक्षक, ठाणे-१	श्री.एम.यु.सैदाणे, शा.अ. यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे झालेल्या रिक्तपदी.
२३	श्री.जयंत सा.पाटील सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,रायगड	विद्युत निरीक्षक, ठाणे-२ अंतर्गत भिवंडी उपविभाग, व नारपोली विभाग	रिक्तपदी
२४	श्री.चंद्रकांत व.सोनावणे शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ	विद्युत निरीक्षक, पेण रायगड	श्री.ग.शा.राठोड, शा.अ.यांच्या बदलीने होणा-या रिक्तपदी.
२५	श्री. अभयकुमार सिं. पाटील, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक (उदवाहन) मुंबई	विद्युत निरीक्षक, पुणे	श्री.मुळुक, सहा.अभि. श्रेणी-२ यांच्या बदलीने होणा-या रिक्तपदी.
२६	श्री.रा.नि.गावंडे, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग ठाणे-२	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ.
२७	श्रीमती. स्नेहलता ग.माळी, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, (उदवाहन) मुंबई अंतर्गत पुणे	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई कक्ष क्र.१ एम.जी.रोड ,मोहता मार्केट, डि.एम.रोड,मुंबई	रिक्तपदी
२८	श्री.शि. मा. पाटील, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ	विद्युत निरीक्षक, ठाणे निरीक्षण विभाग, क्र.२ बदलापूर/अंबरनाथ(पू)/ शहापूर	श्री.बी.ए.वाहुले, शा.अ. यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे झालेल्या रिक्तपदी
२९	श्री.नितीन रा.बाल्टे शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ	विद्युत निरीक्षक, मुंबई कक्ष क्र.५ गणपतराव कदम मार्ग, सेनापती बापट मार्ग, डॉ.व्ही.बोझेस रोड, मुंबई.	रिक्तपदी
३०	श्री.पी.पी.पाटील, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग ठाणे-२	विद्युत निरीक्षक (सअमं वउनि) मुंबई अंतर्गत उदवाहन कार्यक्षेत्र	रिक्तपदी

३१	श्री. चंद्रकांत आ. जगताप, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग ठाणे-१	विद्युत निरीक्षक, सांताक्रुझ, कक्ष क्र. २ अंतर्गत अंधेरी २ व ५	श्री.जी.यू.शिरके, शा.अ.यांच्या बदलीने होणा-या रिक्तपदी.
३२	श्री. अशोक दु. राजपूत, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग ठाणे-१	विद्युत निरीक्षक, सांताक्रुझ, कक्ष क्र.१	श्री.शि.मा.पाटील, शा.अ.यांच्या बदलीने होणा-या रिक्तपदी.
३३	श्री.गणेश शाहूराव राठोड सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,रायगड	विद्युत निरीक्षक, सांताक्रुझ, कक्ष क्र.५ अंतर्गत कुर्ला-३ व ४	श्री.सी.व्ही.सोनवणे, शा.अ. यांच्या बदलीने होणा-या रिक्तपदी.
३४	श्रीमती एस. पी. खेडकर, सहा. अभि. श्रेणी-२	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे	विद्युत निरीक्षक, मुंबई कक्ष क्र.२ झवेरी बाजार तांबाकाटा	रिक्तपदी
३५	श्री. एन. आर. पवार, सहा. अभि. श्रेणी-२	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे	विद्युत निरीक्षक, सातारा	रिक्तपदी
३६	श्री. एन. डी. मुळुक, सहा. अभि. श्रेणी-२	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे	विद्युत निरीक्षक, हिंगोली	रिक्तपदी
३७	श्रीमती पी. पी. गुरसाळे, सहा. अभि. श्रेणी-२	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सातारा	विद्युत निरीक्षक, कोल्हापूर ग्रामीण -३	श्रीमती खामकर, सहा. अभि. श्रेणी-२ यांच्या बदलीने होणा- या रिक्तपदी.
३८	श्रीमती एस. ए. मुल्ला, सहा. अभि. श्रेणी-२	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सातारा	विद्युत निरीक्षक, कोल्हापूर शहर -६	श्री. माळी सहा.अभि.श्रेणी-२ यांच्या बदलीने होणा- या रिक्तपदी.
३९	श्रीमती एस. ए. घोलवडे, सहा. अभि. श्रेणी-२	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, कोल्हापूर	विद्युत निरीक्षक, पुणे	श्रीमती जी. एम. चौधरी, सहा. अभि. श्रेणी-२ यांच्या बदलीने होणा-या रिक्तपदी.
४०	श्रीमती डी. बी. जाधव, सहा. अभि. श्रेणी-२	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, कोल्हापूर	विद्युत निरीक्षक, मुंबई कक्ष क्र.३ बेलासिस रोड, ताडदेव, मुंबई.	रिक्तपदी.
४१	श्री. व्ही. बी. माळी, सहा. अभि. श्रेणी-२	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, कोल्हापूर	विद्युत निरीक्षक, मिरज	रिक्तपदी.
४२	श्री. ए. बी. माने, सहा. अभि. श्रेणी-२	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सातारा	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ

४३	श्रीमती बी. जी. चव्हाण, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सोलापूर	विद्युत निरीक्षक, मिरज	रिक्तपदी.
४४	श्रीमती जी. एम. चौधरी, सहा. अभि. श्रेणी-२	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे	विद्युत निरीक्षक, मुंबई कक्ष क्र.६ पोर्तुगीज चर्च ते सयानी रोड, मुंबई.	रिक्तपदी.
४५	श्री.श्री.व्यं.निरावार, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, हिंगोली	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ
४६	श्री.ह.सो.सोनवणे, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, .नाशिक-२	विद्युत निरीक्षक, हिंगोली	रिक्तपदी.
४७	सौ.वि.ह.गोसावी, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, .नाशिक-२	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ
४८	श्री.ग.प्र.राठोड, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, जालना	विद्युत निरीक्षक, परभणी	रिक्तपदी.
४९	श्री.अ.शि.स्वामी, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, उस्मानाबाद	विद्युत निरीक्षक, बीड	रिक्तपदी.
५०	श्री.उ.भु बिडवे, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, उस्मानाबाद	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ
५१	श्री.नि. नं. हंबीरे, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, उस्मानाबाद	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ
५२	श्री.रजा अ.पठाण, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, लातूर	विद्युत निरीक्षक, नांदेड	श्री.श.सो.शिरुरे, शा.अ. यांच्या बदलीने होणा-या रिक्तपदी.
५३	श्री.ग. शि. सोलुंके, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, लातूर	विद्युत निरीक्षक, नांदेड	रिक्तपदी
५४	श्री.म.पु.कुरुलकर, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, लातूर	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ
५५	श्री.ज.ऊ.गढवाल, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नाशिक-१	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ

५६	श्री.अ.ए.पांडव, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, औरंगाबाद	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ
५७	श्रीमती सु.च.जाधव, कनिष्ठ अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नांदेड	विद्युत निरीक्षक,परभणी	रिक्तपदी
५८	श्री.प्र.ग. विसपुते, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नाशिक-१	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ
५९	श्री.श.सो. शिरुरे, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नांदेड	विद्युत निरीक्षक,लातूर	श्री.रजा अहेमद पठाण स.अ.श्रेणी-२ यांचे बदलीने होणा- या रिक्त पदी.
६०	श्री.स.ल.मंगनाळे, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, परभणी	विद्युत निरीक्षक, हिंगोली	रिक्तपदी
६१	श्री.रा.श्री.काळे, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, लातूर	विद्युत निरीक्षक, बीड	रिक्तपदी
६२	श्री.जि.सं.लोहारे, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, लातूर	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ
६३	श्री.वि.का.देशमुख, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नाशिक-१	विद्युत निरीक्षक, ठाणे-२	श्री.एस.के.कदम, शा.अ.यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे झालेल्या रिक्तपदी.
६४	कु ए.डी. तिवारी, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नागपूर	विद्युत निरीक्षक, अकोला	श्री. चुदरे, सहा.अभि.-२ यांचे बदलीमुळे रिक्त होणा-या पदावर
६५	सौ. एस.पी. उरेवार, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नागपूर	विद्युत निरीक्षक, वर्धा	रिक्तपदी.
६६	श्री पी.जे.काळे, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, अमरावती	विद्युत निरीक्षक, यवतमाळ	रिक्तपदी.
६७	श्री.प्रफुल वि. चांदुरकर सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, वाशिम	विद्युत निरीक्षक,वर्धा	रिक्तपदी.

६८	श्री.नितीन मि. मेश्राम, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, वाशिम	विद्युत निरीक्षक,अमरावती	रिक्तपदी.
६९	कु. अमृता सी. फुलझेले सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग यवतमाळ	विद्युत निरीक्षक वाशिम	रिक्तपदी.
७०	श्री. पी.व्ही. ढवस सहा.अभि.-श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, चंद्रपूर	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ
७१	श्री. एस. एस. चांडक, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग वर्धा	विद्युत निरीक्षक,अमरावती	रिक्तपदी.
७२	श्री. एस.एस.शहाणे, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग खामगांव	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ
७३	श्री.सचिन व्ही.वासाडे, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, गडचिरोली	विद्युत निरीक्षक, चंद्रपूर	कु.वानखेडे, यांचे बदलीने रिक्त होणा- या पदी.
७४	कु. मिनल माणिक चव्हाण, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, चंद्रपूर	विद्युत निरीक्षक, नांदेड	श्रीमती शु.च.जाधव, क.अ.यांच्या बदलीने होणा-या रिक्तपदी.
७५	श्री व्ही.डी.घुनागे, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, अमरावती	विद्युत निरीक्षक खामगाव	रिक्तपदी.
७६	श्री.जी.आर.वगारे सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग खामगांव	१ वर्ष मुदतवाढ	प्रशासकिय कारणास्तव १ वर्ष मुदतवाढ
७७	श्री. एन. के. चुदरे, सहा.अभि.२	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, अकोला	विद्युत निरीक्षक, वाशिम,	रिक्तपदी.
७८	श्री व्ही.एन.थेटे, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, अमरावती	विद्युत निरीक्षक अकोला	श्री. बन्सोड, शाखा अभियंता यांचे बदलीमुळे रिक्त होणा-या पदावर
७९	श्री. एस. पी. बनसोड, शाखा अभियंता	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, अकोला	विद्युत निरीक्षक, खामगांव	रिक्तपदी.
८०	श्री के. व्ही. डांगरे, सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, चंद्रपूर	विद्युत निरीक्षक (सअमंवलनि) चेंबूर, मुंबई अंतर्गत सचिव अनुज्ञापक मंडळ	रिक्तपदी.

८१	श्री. एन.बी. पानतावणे सहा.अभि.श्रेणी २	विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग यवतमाळ	विद्युत निरीक्षक वर्धा	रिक्तपदी.
----	---	---	------------------------	-----------

२. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन नियुक्तीचे ठिकाणी त्वरीत कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास रजा मंजूर करू नये.

३. तसेच या आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे यासाठी राजकीय दडपण/दबाव आणल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित विद्युत निरीक्षक महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ अनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल.

४. संबंधित कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता/सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (गट-ब) यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा.

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०६०३११५४४१९९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(भि. य. मंता)

शासनाचे उपसचिव

प्रती,

- १) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू.) मुंबई-७१.
- २) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र नागपूर.
- ३) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/ निवासी लेखाधिकारी, मुंबई.
- ४) जिल्हा कोषागार अधिकारी नाशिक/ धुळे/ जालना/ नंदुरबार/ औरंगाबाद/जळगाव/बीड/अहमदनगर/परभणी/उस्मानाबाद/ लातूर/ नांदेड/ हिंगोली
- ५) उपसचिव (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
- ६) संबंधित कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (गट-ब)
- ७) निवड नस्ती ऊर्जा-५

प्रत,

- १) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव
- २) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव
- ३) मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव
- ४) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.